



Ayuntamiento de Alcorcón

**ACTA Nº 2****ACTA DE LA SESION DEL PRIMER EJERCICIO DE LA FASE DE OPOSICIÓN DE LA CONVOCATORIA PARA LA COBERTURA DE 1 PLAZA DE TÉCNICO SUPERIOR, PUESTO DE TRABAJO DE INGENIERO/A INDUSTRIAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE CONCURSO-OPOSICIÓN LIBRE PARA EL AYUNTAMIENTO DE ALCORCÓN**

En Alcorcón, siendo las 10:00 horas del día 25 de abril de 2025, en el Polideportivo Los Cantos (Calle de Los Cantos 28), se reúnen los miembros asistentes del Órgano de Selección del procedimiento PARA LA COBERTURA DE 1 PLAZA DE TÉCNICO SUPERIOR, PUESTO DE TRABAJO DE INGENIERO/A INDUSTRIAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE CONCURSO-OPOSICIÓN LIBRE PARA EL AYUNTAMIENTO DE ALCORCÓN.

**ASISTENTES**

**PRESIDENTE:** D. Carlos Andrés Guerrero Fernández.

**VOCALES:** 1.- D. Francisco Javier Rodríguez Illán  
2.- Dña. Silvia Jáñez Cordero.

**SECRETARIA:** Dña. María Jessica López Garrosa

Es el objeto de esta sesión, la celebración del primer ejercicio del proceso de oposición, examen tipo test de 80 preguntas más 5 preguntas de reserva con 3 respuestas alternativas, siendo sólo una de ellas correcta, sobre la totalidad del temario indicado en el Anexo I (temario general y temario específico).

El acierto puntúa 0,25 y el error resta 0,10.

A tal efecto se procede a preparar el ejercicio entre todos los miembros del Tribunal, poniendo en común el trabajo realizado por cada uno de ellos en función de su especialización profesional.

Impresos tales ejercicios en presencia de todos los miembros asistentes en las oficinas del Polideportivo de los Cantos, se procede a su clasificado, grapado y ensobrado, de tal forma que, ultimadas tales cuestiones, se reconoce el aula y se realizan pequeñas adaptaciones en pupitres y ventilación de la sala para asegurar la máxima comodidad y seguridad de los aspirantes.

De conformidad con las determinaciones de la convocatoria (acta anterior), y dando por finalizada la preparación del ejercicio, el Presidente da orden de comenzar con el llamamiento de los aspirantes en el entorno de las 12:30 horas, concurriendo los siguientes que se dirán, debidamente identificados, que conforme van entrando van recibiendo instrucciones sobre el modo en que se haya de proceder para la realización del ejercicio,



## Ayuntamiento de Alcorcón

así como hoja de datos personales, sobres para introducir los diversos documentos y hojas para desarrollar los ejercicios propuestos.

Singularmente se les traslada que **se conferirá un plazo de alegaciones para en su caso, impugnación de preguntas.**

Concurrieron puntualmente al llamamiento los siguientes aspirantes:

Número de Opositor	APELLIDO 1	APELLIDO 2	NOMBRE
1	Carrasco	Díaz	María Raquel
2	Gordo	Gómez	Javier
3	Herranz	López	Olga
4	Morón	Del Pozo	Ignacio

Admitidos los del cuadro previa puntual comprobación de su identidad, da comienzo el ejercicio, no produciéndose durante su desarrollo incidencia alguna, más allá de algún cambio de cuadernillo o plantilla de contestación de preguntas por errores puntuales.

Terminado el examen en el entorno de las 14:00 horas tras los 80 minutos conferidos, se informa sobre el modo en el que se va a proceder a recoger el sobre que contiene los ejercicios realizados y el sobre cerrado con datos identificativos de cada opositor, documentos que son introducidos por cada uno de ellos, que proceden a su cierre de manera ordenada y diligente.

La secretaria procede a la recogida y guardia de todos los sobres tras ser aleatoriamente mezclados y numerados por uno de los interesados, que serán así custodiados hasta el momento en que se vaya a producir la corrección de los ejercicios, que no puede realizarse en ese momento como era intención del Tribunal por causa sobrevenida.

Por lo anterior, el Tribunal queda convocado a tal corrección para el día 9 de mayo de 2025 a las 13:30 horas en la tercera planta del edificio administrativo del Ayuntamiento de Alcorcón (Sala de reuniones de RRHH).

Siendo las 14.10 horas terminado el ejercicio tras agradecer a las personas aspirantes lo realizado, por la Sr. Presidente se levanta la sesión, extendiéndose la presente acta que será firmada en prueba de conformidad, de todo lo cual, como Secretario del Tribunal, doy fe.

Los/las aspirantes dispondrán de un plazo de tres días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación, para presentar alegaciones, en su caso, a la presente acta y anexo, que serán resueltas por el propio Órgano de Selección.

- 1.- JESSICA LOPEZ GARROSA, Jefa Servicio RRHH, de AYUNTAMIENTO DE ALCORCON. Firmado 29/04/2025 15:01
- 2.- JAVIER RODRIGUEZ ILLAN, Ingeniero de Caminos, de AYUNTAMIENTO DE ALCORCON. Firmado 30/04/2025 09:13
- 3.- SILVIA JAÑEZ CORDERO, Técnico de Prevención - Regimen Interior, de AYUNTAMIENTO DE ALCORCON. Firmado 05/05/2025 09:10
- 4.- CARLOS A. GUERRERO, Jefe de Servicio , de AYUNTAMIENTO DE ALCORCON. Firmado 05/05/2025 10:09



Ayuntamiento de Alcorcón

ANEXO

## CUADERNILLO DE PREGUNTAS

### PRIMER EJERCICIO: TEST DE LA FASE DE OPOSICIÓN

### 1 PLAZA DE TÉCNICO SUPERIOR, PUESTO DE TRABAJO DE INGENIERO/A INDUSTRIAL

### SISTEMA DE CONCURSO OPOSICIÓN LIBRE

### PARA EL AYUNTAMIENTO DE ALCORCÓN

- 1.- JESSICA LOPEZ GARROSA, Jefa Servicio RRHH, de AYUNTAMIENTO DE ALCORCON. Firmado 29/04/2025 15:01
- 2.- JAVIER RODRIGUEZ ILLAN, Ingeniero de Caminos, de AYUNTAMIENTO DE ALCORCON. Firmado 30/04/2025 09:13
- 3.- SILVIA JAÑEZ CORDERO, Técnico de Prevención - Regimen Interior, de AYUNTAMIENTO DE ALCORCON. Firmado 05/05/2025 09:10
- 4.- CARLOS A. GUERRERO, Jefe de Servicio, de AYUNTAMIENTO DE ALCORCON. Firmado 05/05/2025 10:09



**Ayuntamiento de Alcorcón**

**1. ¿Cuál es el plazo de duración máximo que establece la Constitución para la detención preventiva?:**

- a) 24 horas.
- b) 48 horas.
- c) 72 horas.

**2. Diga cuál de las siguientes no es una competencia que puede asumir la Comunidad Autónoma según el artículo 148 de la constitución:**

- a) La Regulación de las condiciones de obtención de títulos académicos.
- b) La artesanía.
- c) Las ferias interiores.

**3. Respecto a los/as Concejales/as y los/as Alcaldes/as, el artículo 140 de la Constitución marca:**

- a) Los Concejales serán elegidos por los vecinos del municipio mediante sufragio universal, libre, directo y secreto. Los Alcaldes serán elegidos por los Concejales o por los vecinos.
- b) Los Concejales serán elegidos por los vecinos del municipio mediante sufragio universal, libre, directo y secreto, en la forma establecida por la ley. Los Alcaldes serán elegidos por los Concejales.
- c) Los Concejales serán elegidos por los vecinos del municipio mediante sufragio universal, igual, libre, directo y secreto, en la forma establecida por la ley. Los Alcaldes serán elegidos por los Concejales o por los vecinos.

**4. Respecto al Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, el artículo 10 dispone:**

- a) La Asamblea estará compuesta por un Diputado por cada 50.000 habitantes o fracción superior a 25.000.
- b) La Asamblea estará compuesta por un Diputado por cada 75.000 habitantes o fracción superior a 35.000.
- c) La Asamblea estará compuesta por un Diputado por cada 1000.000 habitantes o fracción superior a 50.000.

**5. Dentro de las fuentes del derecho, están:**

- a) La Ley.
- b) La costumbre.
- c) Las dos son correctas.

**6. Diga cuál de los siguientes actos es nulo de pleno derecho:**

- a) Los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia.
- b) Los que contengan errores materiales o de hecho.
- c) Las dos son correctas.

**7. Diga cuál de las siguientes es una clase de iniciación del procedimiento administrativo:**

- a) De oficio.
- b) Como consecuencia de orden superior.
- c) Las dos son correctas.



Ayuntamiento de Alcorcón

**8. Un administrado puede ser:**

- a) Una persona física.
- b) Una persona jurídica.
- c) Las dos son correctas.

**9. Son empleados públicos:**

- a) Los funcionarios de carrera y los funcionarios interinos.
- b) El personal laboral y el personal eventual.
- c) Las dos son correctas.

**10. El régimen de los municipios con población inferior a 5.000 habitantes viene regulado por:**

- a) Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
- b) Ley 7/2005, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
- c) Ley 7/2015, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

**11. Según establece el artículo 9 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en ningún caso podrán ser delegadas las competencias relativas a:**

- a) La adopción de disposiciones de carácter general.
- b) La solicitud de subvenciones.
- c) La autorización y disposición de gastos por importe superior a 500.000 €.

**12. La aprobación de un Reglamento en una Entidad Local:**

- a) Debe someterse a una aprobación inicial por el órgano correspondiente.
- b) Es una exigencia la información pública y audiencia a los interesados.
- c) Las dos son correctas.

**13. El artículo 26 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria establece:**

- a) La programación presupuestaria se regirá por los principios de estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera, transparencia, eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos, responsabilidad y lealtad institucional.
- b) La programación presupuestaria se regirá por los principios de estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera, anualidad, transparencia, eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos.
- c) La programación presupuestaria se regirá por los principios de estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera, plurianualidad, transparencia, eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos, responsabilidad y lealtad institucional.

**14. La recaudación del impuesto de Bienes Inmuebles es competencia:**

- a) Estatal.
- b) Autonómica.
- c) Municipal.

**15. El artículo 3.1 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación establece que, con el fin de garantizar la seguridad de las personas, el bienestar de la sociedad y la protección del medio ambiente,**



**Ayuntamiento de Alcorcón**

**establece los siguientes requisitos básicos de la edificación, que deberán satisfacerse, de la forma que reglamentariamente se establezca, en el proyecto, la construcción, el mantenimiento, la conservación y el uso de los edificios y sus instalaciones, así como en las intervenciones que se realicen en los edificios existentes:**

- a) **Requisitos relativos a la funcionalidad, a la seguridad y a la habitabilidad.**
- b) Requisitos relativos a la funcionalidad, a la seguridad, a la habitabilidad y a la eficiencia energética.
- c) Requisitos relativos a la funcionalidad, a la seguridad, a la habitabilidad, a la eficiencia energética y a la accesibilidad.

**16. Según establece el Código Técnico de la Edificación, al certificado final de obra se le unirán como anejos los siguientes documentos:**

- a) Descripción de las modificaciones que, con la conformidad del promotor, se hubiesen introducido durante la obra, haciendo constar su compatibilidad con las condiciones de la licencia.
- b) Relación de los controles realizados durante la ejecución de la obra y sus resultados.
- c) **Las dos son correctas.**

**17. Según establece el Código Técnico de la Edificación, la planta de salida del edificio debe contar con más de una salida:**

- a) En el caso de edificios de Uso Residencial Vivienda, cuando la ocupación total del edificio exceda de 500 personas.
- b) En el resto de los usos, cuando le sea exigible considerando únicamente la ocupación de dicha planta, o bien cuando el edificio esté obligado a tener más de una escalera para la evacuación descendente o más de una para evacuación ascendente.
- c) **Las dos son correctas.**

**18. Según el 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación, DB-HS 5, cuando existan dos redes de alcantarillado público, una de aguas pluviales y otra de aguas residuales:**

- a) Las aguas pluviales y las residuales deben ir en un sistema unitario.
- b) Debe disponerse un sistema mixto o un sistema separativo con una conexión final de las aguas pluviales y las residuales, antes de su salida a la red exterior.
- c) **Debe disponerse un sistema separativo y cada red de canalizaciones debe conectarse de forma independiente con la exterior correspondiente.**

**19. Según el 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación, DB-HS 5, los colectores del edificio deben desaguar preferentemente:**

- a) **Por gravedad, en el pozo o arqueta general que constituye el punto de conexión entre la instalación de evacuación y la red de alcantarillado público, a través de la correspondiente acometida.**
- b) Mediante bombas rotativas, en el pozo o arqueta general que constituye el punto de conexión entre la instalación de evacuación y la red de alcantarillado público, a través de la correspondiente acometida.



## Ayuntamiento de Alcorcón

c) Mediante bombas por gravedad, en el pozo o arqueta general que constituye el punto de conexión entre la instalación de evacuación y la red de alcantarillado público, a través de la correspondiente acometida.

**20. Según el 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación, DB-HS 5, ¿cuál es la altura mínima de cierre hidráulico para usos discontinuos?:**

- a) 50 mm.
- b) 70 mm.
- c) 90 mm.

**21. El Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo no será de aplicación:**

- a) En las obras de construcción.
- b) En los buques de pesca.
- c) Todas las respuestas anteriores son correctas.

**22. En base al Anexo I del Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo, la anchura mínima de las puertas exteriores y de los pasillos:**

- a) Será de 80 centímetros y 1 metro, respectivamente.
- b) Será de 90 centímetros y 1 metro, respectivamente.
- c) Será de 70 centímetros y 1 metro, respectivamente.

**23. En base al Anexo I del Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo, cuando la longitud de una rampa sea inferior a 3 metros, su pendiente máxima será del:**

- a) 12 por ciento.
- b) 10 por ciento.
- c) 8 por ciento.

**24. En base al Anexo I del Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo, estarán prohibidas las puertas específicamente de emergencia que:**

- a) Abran hacia el exterior
- b) Sean correderas o giratorias.
- c) No estén cerradas mediante candados o dispositivo similar.

**25. En base al Anexo VI del Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo, los locales de primeros auxilios dispondrán, como mínimo:**

- a) De un botiquín, una camilla y una fuente de agua potable.
- b) De un botiquín y una camilla.
- c) De un botiquín y una fuente de agua potable.



## Ayuntamiento de Alcorcón

**26. En base al Real Decreto 56/2016, de 12 de febrero, por el que se transpone la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética, en lo referente a auditorías energéticas, acreditación de proveedores de servicios y auditores energéticos y promoción de la eficiencia del suministro de energía, la auditoría energética de una empresa podrá ser realizada:**

- Por técnicos cualificados que pertenezcan a dicha empresa, siempre que no tengan relación directa con las actividades auditadas y pertenezcan a un departamento de control interno de dicha empresa.
- Por técnicos especializados que pertenezcan a dicha empresa, siempre que no tengan relación directa con las actividades auditadas y pertenezcan a un departamento de control interno de dicha empresa.
- Por técnicos cualificados que pertenezcan a dicha empresa, siempre que tengan relación directa con las actividades auditadas y pertenezcan a un departamento de control interno de dicha empresa.

**27. En base al Real Decreto 56/2016, de 12 de febrero, por el que se transpone la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética, en lo referente a auditorías energéticas, acreditación de proveedores de servicios y auditores energéticos y promoción de la eficiencia del suministro de energía, en las auditorías energéticas se reflejarán:**

- Únicamente los cálculos detallados para las medidas propuestas, facilitando así una información clara sobre el potencial de ahorro.
- Los cálculos detallados y validados para las medidas propuestas, facilitando así una información clara sobre el potencial de ahorro.
- Únicamente los cálculos validados para las medidas propuestas, facilitando así una información clara sobre el potencial de ahorro.

**28. Según el artículo 12 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción, el libro de incidencias será facilitado por:**

- El Colegio profesional al que pertenezca el técnico que haya aprobado el plan de seguridad y salud.
- La Oficina de Supervisión de Proyectos u órgano equivalente cuando se trate de obras de las Administraciones públicas.
- Ambas respuestas anteriores son correctas.

**29. Indique la respuesta correcta. Según el artículo 5 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción, el estudio de seguridad y salud:**

- Deberá formar parte del proyecto de ejecución de obra o, en su caso, del proyecto de obra, ser coherente con el contenido del mismo y recoger las medidas preventivas adecuadas a los riesgos que conlleve la realización de la obra.
- No contemplará también las previsiones y las informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores.



Ayuntamiento de Alcorcón

c) Ambas respuestas anteriores son incorrectas.

**30. Indique la respuesta incorrecta. Según el artículo 2 del Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, por el que se aprueban las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones:**

- a) Los aparcamientos de los edificios dispondrán de plazas accesibles.
- b) Las puertas de las entradas accesibles dispondrán de señalización e iluminación que garantice su reconocimiento desde el exterior y el interior, carecerán de desnivel en el umbral y a ambos lados de ellas existirá un espacio que permita el acceso a los usuarios de silla de ruedas.

**c) Las anchuras de paso y los sistemas de apertura, no tendrán en cuenta las discapacidades de los posibles usuarios.**

**31. Indique la respuesta incorrecta. Según el artículo 15 del Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, por el que se aprueban las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones:**

- a) La instalación del mobiliario urbano será tal que se garantice la aproximación y el acceso a cualquier usuario. Asimismo se garantizará una altura y orientación adecuadas para su correcto uso.
- b) En la elección del mobiliario y equipamiento urbano será exigible el cumplimiento de las condiciones de accesibilidad en el diseño de los elementos, atendiendo a su utilización cómoda y segura, así como a su adecuada detección.

**c) En el ámbito de paso de los itinerarios peatonales se podrán colocar contenedores, cubos de residuos o elementos de mobiliario urbano.**

**32. Según el artículo 14 de la Orden TMA/851/2021, de 23 de julio, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y la utilización de los espacios públicos urbanizados, los tramos de las rampas cumplirán que:**

- a) La pendiente transversal máxima será del 1%.
- b) La pendiente transversal máxima será del 2%.**
- c) La pendiente transversal máxima será del 3 %.

**33. Según el 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación, DB-SI 5 apartado 1.2 entorno de los edificios, indique la respuesta correcta:**

- a) En el caso de que el edificio esté equipado con columna seca debe haber acceso para un equipo de bombeo a menos de 17 m de cada punto de conexión a ella. El punto de conexión será visible desde el camión de bombeo.
- b) En el caso de que el edificio esté equipado con columna seca debe haber acceso para un equipo de bombeo a menos de 18 m de cada punto de conexión a ella. El punto de conexión será visible desde el camión de bombeo.**
- c) En el caso de que el edificio esté equipado con columna seca debe haber acceso para un equipo de bombeo a menos de 19 m de cada punto de conexión a ella. El punto de conexión será visible desde el camión de bombeo.

**Ayuntamiento de Alcorcón**

**34. Según el 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación, DB-SI 5 apartado 1.2 entorno de los edificios, indique la respuesta correcta:**

- a) En las vías de acceso sin salida de más de 18 m de largo se dispondrá de un espacio suficiente para la maniobra de los vehículos del servicio de extinción de incendios.
- b) En las vías de acceso sin salida de más de 19 m de largo se dispondrá de un espacio suficiente para la maniobra de los vehículos del servicio de extinción de incendios.
- c) En las vías de acceso sin salida de más de 20 m de largo se dispondrá de un espacio suficiente para la maniobra de los vehículos del servicio de extinción de incendios.

**35. Según el 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación, DB-SI 6 apartado 3 elementos estructurales principales, indique la respuesta correcta:**

- a) Los elementos estructurales de una escalera protegida o de un pasillo protegido que estén contenidos en el recinto de éstos, serán como mínimo R-15. Cuando se trate de escaleras especialmente protegidas no se exige resistencia al fuego a los elementos estructurales.
- b) Los elementos estructurales de una escalera protegida o de un pasillo protegido que estén contenidos en el recinto de éstos, serán como mínimo R-30. Cuando se trate de escaleras especialmente protegidas no se exige resistencia al fuego a los elementos estructurales.
- c) Los elementos estructurales de una escalera protegida o de un pasillo protegido que estén contenidos en el recinto de éstos, serán como mínimo R-45. Cuando se trate de escaleras especialmente protegidas no se exige resistencia al fuego a los elementos estructurales.

**36. Según el 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación, DB-HS 4 suministro de agua, en los puntos de consumo la presión mínima debe ser:**

- a) 75 kPa para grifos comunes.
- b) 100 kPa para grifos comunes.
- c) 150 kPa para grifos comunes.

**37. Indique la respuesta correcta. Según el 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación, DB-HS 4 suministro de agua, apartado 4.4.2 dimensionado de las redes de retorno de ACS:**

- a) Para determinar el caudal que circulará por el circuito de retorno, se estimará que en el grifo más alejado, la pérdida de temperatura sea como máximo de 2 °C desde la salida del acumulador o intercambiador en su caso.
- b) Para determinar el caudal que circulará por el circuito de retorno, se estimará que en el grifo más alejado, la pérdida de temperatura sea como máximo de 3 °C desde la salida del acumulador o intercambiador en su caso.
- c) Para determinar el caudal que circulará por el circuito de retorno, se estimará que en el grifo más alejado, la pérdida de temperatura sea como máximo de 4 °C desde la salida del acumulador o intercambiador en su caso.

**Ayuntamiento de Alcorcón**

**38. Según el artículo 4 del Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios y con el fin de facilitar su comprensión y utilización, indique la respuesta correcta:**

- a) El RITE se ordena en tres partes.
- b) El RITE se ordena en dos partes.
- c) El RITE se ordena en una única parte.

**39. Según el apartado 3 de IT 1.1.4.1.2 Temperatura operativa y humedad relativa. del Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, indique la respuesta correcta:**

- a) La temperatura seca del aire de los locales que alberguen piscinas climatizadas se mantendrá entre 1 °C y 2 °C por encima de la del agua del vaso, con un máximo de 30 °C. La humedad relativa del local se mantendrá siempre por debajo del 75 %, para proteger los cerramientos de la formación de condensaciones.
- b) La temperatura seca del aire de los locales que alberguen piscinas climatizadas se mantendrá entre 1 °C y 2 °C por encima de la del agua del vaso, con un máximo de 30 °C. La humedad relativa del local se mantendrá siempre por debajo del 65 %, para proteger los cerramientos de la formación de condensaciones.
- c) La temperatura seca del aire de los locales que alberguen piscinas climatizadas se mantendrá entre 1 °C y 3 °C por encima de la del agua del vaso, con un máximo de 30 °C. La humedad relativa del local se mantendrá siempre por debajo del 65 %, para proteger los cerramientos de la formación de condensaciones

**40. Es objeto de la ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE TERRAZAS DE VELADORES del Ayuntamiento de Alcorcón:**

- a) Regular la instalación temporal de terrazas veladores cenadores, toldos o pérgolas anejas a establecimientos hosteleros de carácter permanente en terrenos privados de uso privado.
- b) Regular la instalación temporal de terrazas veladores cenadores, toldos o pérgolas anejas a establecimientos hosteleros de carácter permanente en terrenos públicos de uso privado.
- c) Regular la instalación temporal de terrazas veladores cenadores, toldos o pérgolas anejas a establecimientos hosteleros de carácter permanente en terrenos privados de uso público.

**41. A efectos de la aplicación de la ORDENANZA DE PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA del Ayuntamiento de Alcorcón, el denominado “TIPO III”:**

- a) Se define como un “Área tolerablemente ruidosa” de ambiente exterior.
- b) Se define como un “Área especialmente ruidosa” de ambiente interior.
- c) Se define como un “Área de trabajo” de ambiente exterior.



Ayuntamiento de Alcorcón

**42. El acuerdo municipal que autorice o apruebe las actuaciones urbanísticas promovidas por el Ayuntamiento de Alcorcón:**

- a) En nada prejuzga que con posterioridad sea necesaria a licencia urbanística o declaración responsable urbanística.
- b) Solo puede emitirse una vez que se haya emitido la correspondiente licencia urbanística o declaración responsable urbanística.
- c) Producirá los mismos efectos de la licencia urbanística o declaración responsable urbanística.

**43. La licencia urbanística, como forma de intervención municipal para el control de la legalidad urbanística, constituye un supuesto de:**

- a) Autorización simultánea al comienzo de la actividad de que se trate.
- b) Autorización posterior al comienzo de la actividad de que se trate.
- c) Autorización previa al comienzo de la actividad de que se trate.

**44. Las solicitudes de licencia de instalación de actividades en el ámbito de aplicación de la Ley de Protección del Medio Ambiente y de la ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de la Comunidad de Madrid:**

- a) Deben ser resueltas dentro del plazo máximo de DOS MESES, y notificadas a los interesados en un plazo máximo de DIEZ DÍAS adicionales.
- b) Deben ser resueltas y notificadas a los interesados dentro del plazo máximo de DOS MESES.
- c) Deben ser resueltas dentro del plazo máximo de DOS MESES, y notificadas a los interesados en un plazo máximo de QUINCE DÍAS adicionales.

**45. La licencia de funcionamiento de las actividades o la declaración responsable de funcionamiento tiene por objeto:**

- a) Comprobar que el proyecto o documentación técnica presentada se ajusta a la normativa municipal aplicable, al planeamiento, a la legislación medioambiental y a la sectorial y de usos, con independencia de cuantas otras autorizaciones sean precisas.
- b) Constatar que las obras e instalaciones han sido ejecutadas de conformidad a las condiciones de las licencias de instalación de actividades, u otras actuaciones urbanísticas, en su caso, y que se encuentran debidamente terminados y aptos, según las condiciones urbanísticas, ambientales y de seguridad de su destino específico.
- c) Las dos anteriores son correctas: a) para el uso cualificado residencial y b) para el resto de usos.

**46. Las LICENCIAS PARA OBRAS Y USOS DE NATURALEZA PROVISIONAL:**

- a) Deberán concederse siempre que no hubiesen de dificultar la ejecución de los planes, debiendo demolerse o erradicarse cuando lo acordare el Ayuntamiento, sin derecho a indemnización alguna.



Ayuntamiento de Alcorcón

b) Podrán justificadamente concederse siempre que no hubiesen de dificultar la ejecución de los planes, debiendo demolerse o erradicarse cuando lo acordare el Ayuntamiento, sin derecho a indemnización alguna.

c) Podrán justificadamente concederse siempre que no hubiesen de dificultar la ejecución de los planes, debiendo demolerse o erradicarse cuando objetivamente desaparezcan las causas que dieron lugar a su concesión, sin derecho a indemnización alguna.

#### 47. El valor de la ordenación contenida en el Plan General de Ordenación Urbana de Alcorcón:

a) Goza de la naturaleza de disposición general reglamentaria.

b) Goza de la naturaleza de acto administrativo general o plúrimo.

c) Goza de la naturaleza de acto administrativo particularizado para cada clase y categoría de suelo.

#### 48. A la vista del art. 4.5 de la ORDEN de 21 de abril de 2022, del consejero de Presidencia, Justicia e Interior, por la que se establece el régimen relativo a los horarios de los locales de espectáculos públicos y actividades recreativas, así como de otros establecimientos abiertos al público, con ocasión de las fiestas navideñas de “Nochebuena”, “Fin de Año” y “Reyes Magos”, los locales y establecimientos contemplados en la citada Orden:

a) Podrán ampliar su horario de cierre en una hora.

b) Podrán ampliar su horario de cierre en dos horas.

c) Podrán ampliar su horario de cierre en una hora y media.

#### 49. A la vista del art. 145 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público:

a) En los contratos de servicios del Anexo IV, así como en los contratos que tengan por objeto prestaciones de carácter intelectual, los criterios de adjudicación cuya cuantificación dependa de un juicio de valor deberán representar, al menos, el 51 por ciento de la puntuación asignable en la valoración de las ofertas.

b) En los contratos de servicios del Anexo IV, así como en los contratos que tengan por objeto prestaciones de carácter intelectual, los criterios de adjudicación relacionados con la calidad deberán representar, al menos, el 51 por ciento de la puntuación asignable en la valoración de las ofertas.

c) En los contratos de servicios del Anexo IV, así como en los contratos que tengan por objeto prestaciones de carácter intelectual, los criterios de adjudicación evaluables de forma automática deberán representar, al menos, el 51 por ciento de la puntuación asignable en la valoración de las ofertas.

#### 50. De conformidad con el art. 236 de la Ley de Contratos (Ley 9/2017, de 8 de noviembre), en el contrato de obras, el requisito de la previa disponibilidad de los terrenos para su normal ejecución, es un aspecto que se verifica y comprueba:



**Ayuntamiento de Alcorcón**

- a) En el replanteo del proyecto, necesariamente y en todo caso.
- b) En el acta de comprobación del replanteo.
- c) En el replanteo del proyecto, salvo en obras de infraestructuras hidráulicas, de transporte y de carreteras, supuestos en los que el requisito se dispensa.

**51. De conformidad con el art. 36 de la ley de Contratos (Ley 9/2017, de 8 de noviembre) en general los contratos se perfeccionan:**

- a) Con su adjudicación.
- b) Con su publicación.
- c) Con su formalización.

**52. Los Planes y Programas que de conformidad con la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, deban someterse a un proceso de "Evaluación Ambiental":**

- a) Se hallarán sujetos a la denominada "evaluación ambiental estratégica".
- b) Se hallarán sujetos a de denominada "evaluación de impacto ambiental".
- c) Se hallarán sujetos a la denominada "evaluación ambiental estratégica" o a la denominada "evaluación de impacto ambiental" según el resultado que determine el denominado "documento de alcance".

**53. Las valoraciones del suelo, las instalaciones, construcciones y edificaciones, y los derechos constituidos sobre o en relación con ellos cuando tengan por objeto la fijación del justiprecio en la expropiación, cualquiera que sea la finalidad de ésta y la legislación que la motive, se registrá, principalmente:**

- a) Por la ley de expropiación forzosa.
- b) Por Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana.
- c) Por las ordenanzas municipales.

**54. Para llevar a cabo la sectorización de un suelo urbanizable no sectorizado se precisará de la aprobación definitiva de:**

- a) Un plan parcial.
- b) Un plan especial.
- c) Un Plan de sectorización.

**55. En el PGOU de Alcorcón, el uso para proveer a Alcorcón del equipamiento necesario para su bienestar y necesidades en aspectos culturales, educativos, sanitarios, religiosos, etc. precisos para una formación y promoción integral de sus habitantes:**

- a) Debe entenderse como dotacional.
- b) Debe entenderse como infraestructural.
- c) Debe entenderse como Espacio Libre o Zona Verde.



Ayuntamiento de Alcorcón

**56. En materia de ventilación de garajes (art. 4.92 de las NN.UU. del PGOU):**

- La ventilación forzada se dimensionará para al menos 6 renovaciones por hora.
- La ventilación forzada se dimensionará para al menos 12 renovaciones por hora.
- La ventilación forzada se dimensionará para al menos 3 renovaciones por hora.

**57. En materia de aislamiento acústico de edificaciones (art. 4.69 de las NN.UU. del PGOU):**

- Deberán cumplir la ordenanza municipal de aislamiento acústico las edificaciones e instalaciones localizadas en el suelo urbano, urbanizable, o rústico a menos de 200 m. de distancia de las anteriores.
- Deberán cumplir la ordenanza municipal de aislamiento acústico las edificaciones e instalaciones localizadas en el suelo urbano, urbanizable, o rústico a menos de 100 m. de distancia de las anteriores.
- Deberán cumplir la ordenanza municipal de aislamiento acústico las edificaciones e instalaciones localizadas en el suelo urbano, urbanizable, o rústico a menos de 150 m. de distancia de las anteriores.

**58. El Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión se aplicará a las instalaciones que distribuyan la energía eléctrica, a las generadoras de electricidad para consumo propio y a las receptoras, en los siguientes límites de tensiones nominales:**

- Corriente Alterna igual o inferior a 240 Voltios y Corriente Continua igual o inferior a 125 Voltios.
- Sólo para Corriente Alterna, para tensión nominal menor o igual a 2.500 Voltios
- Corriente Alterna igual o inferior a 1.000 Voltios y Corriente Continua igual o inferior a 1.500 Voltios.

**59. Según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y sus Instrucciones Complementarias, se denominan instalaciones de enlace, aquellas que:**

- Unen la acometida con el cuadro general de protección.
- Unen la caja general de protección con las baterías de recarga de las instalaciones interiores.
- Unen la caja general de protección o cajas generales de protección, incluidas éstas, con las instalaciones interiores o receptoras del usuario.

**60. Según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y sus Instrucciones Complementarias, en instalaciones interiores las características de los tubos protectores y accesorios podrán ser de las tipologías siguientes:**

- Siempre Tubo y accesorios metálicos.
- Tubo y accesorios metálicos, tubo y accesorios no metálicos y tubo y accesorios compuestos.



**Ayuntamiento de Alcorcón**

c) Tubo y accesorios metálicos o tubo y accesorios no metálicos.

**61. Según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y sus Instrucciones Complementarias, la puesta en funcionamiento en locales de pública concurrencia de una fuente propia de energía se realizará al producirse la falta de tensión en los circuitos por falta de alimentación por la Empresa Distribuidora, o en el siguiente caso:**

- a) Cuando la tensión descienda del 50% de su valor nominal.
- b) Cuando la tensión descienda del 30% de su valor nominal.
- c) Cuando la tensión descienda del 70% de su valor nominal.

**62. Según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y sus Instrucciones Complementarias, en locales mojados, los aparatos de mando y protección y tomas de corriente se instalarán:**

- a) Dentro de los locales, con las protecciones habituales.
- b) Siempre fuera de los locales.
- c) Fuera de los locales, y cuando no se pueda, los aparatos serán del tipo protegido contra proyecciones de agua, IPX4, o bien se instalarán en el interior en cajas que faciliten un grado de protección equivalente.

**63. Según el Real Decreto 1890/2008 (Reglamento de Eficiencia Energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones Técnicas Complementarias EA-01 y EA-07) el criterio principal para la selección de la clase de alumbrado para una vía es:**

- a) La anchura y longitud de la vía.
- b) La velocidad en la vía.
- c) La anchura de la vía y la altura de los edificios adyacentes.

**64. Según el Real Decreto 1890/2008 (Reglamento de Eficiencia Energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones Técnicas Complementarias EA-01 y EA-07), las instalaciones de alumbrado exterior estarán en funcionamiento, como máximo:**

- a) Durante el periodo comprendido entre la puesta del sol y su salida.
- b) Durante el periodo comprendido entre la puesta del sol y su salida o cuando la luminosidad ambiente lo requiera.
- c) Con excepción de túneles y pasos inferiores, durante el periodo comprendido entre la puesta del sol y su salida o cuando la luminosidad ambiente lo requiera.

**65. Según el Real Decreto 337/2014, (Reglamento de Condiciones Técnicas y Seguridad en Instalaciones Eléctricas de Alta Tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias), para alcanzar los objetivos de seguridad en las instalaciones eléctricas, ¿Cuándo se efectuarán inspecciones periódicas de las instalaciones?:**

- a) Cada tres años, pudiéndose establecer condiciones especiales en las ITC del reglamento.
- b) Cada dos años improrrogablemente.
- c) Cada cuatro años.





## Ayuntamiento de Alcorcón

**66. Según el Real Decreto 19/2008, (Reglamento de desarrollo de la Ley 2/2007 por la que se regula la garantía del Suministro Eléctrico en la Comunidad de Madrid), en las Subestaciones Eléctricas que se encuentren en suelo urbano, ¿Cuándo se efectuarán inspecciones periódicas de sus instalaciones?:**

- a) Cada tres años.
- b) Cada dos años.**
- c) Cada cuatro años.

**67. Según el Real Decreto 244/2019, (por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo de energía eléctrica), las modalidades de autoconsumo que recoge el Real Decreto mencionado son:**

- a) Modalidad de autoconsumo individual, con excedentes o colectivo.
- b) Modalidad de autoconsumo sin excedentes, con excedentes y, adicionalmente, individual o colectivo.**
- c) Modalidad de autoconsumo con excedentes acogidos a compensación, o con excedentes no acogidos a compensación.

**68. Según el Real Decreto 2276/2004, (por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad contra incendios en los establecimientos industriales), dentro del ámbito de aplicación de este Real Decreto no estarían incluidos los siguientes ámbitos:**

- a) Los almacenamientos industriales.
- b) Las instalaciones nucleares y radiactivas.**
- c) Los talleres de reparación y los estacionamientos de vehículos destinados al servicio de transporte de personas y transporte de mercancías.

**69. Según el Real Decreto 2276/2004, (por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad contra incendios en los establecimientos industriales), la periodicidad con que se deben pasar las Inspecciones Reglamentarias los establecimientos industriales no será superior a:**

- a) 5 años para los establecimientos de riesgo intrínseco bajo, 3 años, para los de riesgo intrínseco medio y 2 años para los de riesgo intrínseco alto.**
- b) 3 años para los establecimientos de riesgo intrínseco bajo y 2 años tanto para para los de riesgo intrínseco medio como los de riesgo intrínseco alto.
- c) 4 años para los establecimientos de riesgo intrínseco bajo, 2 años, para los de riesgo intrínseco medio y 1 año para los de riesgo intrínseco alto.

**70. Según el Anexo I del Real Decreto 2276/2004, (por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad contra incendios en los establecimientos industriales), los establecimientos industriales se caracterizan por:**

- a) Por su ubicación, altura y proximidad a otros edificios.
- b) Por su ubicación, dimensiones, materiales utilizados en su construcción y años de antigüedad.
- c) Por su configuración y ubicación con relación a su entorno y por su nivel de riesgo intrínseco.**

**71. Según el Anexo II del Real Decreto 2276/2004, (por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad contra incendios en los establecimientos**



### Ayuntamiento de Alcorcón

industriales), cuando una medianería, un forjado o una pared que compartimente sectores de incendio, acometa a una fachada, la resistencia al fuego de ésta será, al menos:

- a) Igual a la mitad de la exigida a aquel elemento constructivo, en una franja cuya anchura será, como mínimo, de 1 m.
- b) Igual a la exigida a aquel elemento constructivo, en una franja cuya anchura será, como mínimo, de 1,5 m.
- c) El doble a la exigida a aquel elemento constructivo en toda su anchura.

**72. Según el Anexo III del Real Decreto 2276/2004, (por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad contra incendios en los establecimientos industriales), se instalarán sistemas de columna seca en los establecimientos industriales:**

- a) Exclusivamente si son de riesgo intrínseco alto.
- b) Si son de riesgo intrínseco bajo o medio y su altura de evacuación es de 10 m o superior.
- c) Si son de riesgo intrínseco medio o alto y su altura de evacuación es de 15 m o superior.

**73. Según el Real Decreto 513/2017, (por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección contra incendios), una de las obligaciones de las empresas instaladoras de sistemas de protección contra incendios, una vez concluida la instalación es:**

- a) Facilitar al titular y al órgano competente de la Comunidad Autónoma correspondiente la documentación técnica correspondientes a la instalación.
- b) Facilitar al titular o usuario de la misma, así como a la dirección facultativa, la documentación técnica e instrucciones de mantenimiento correspondientes a la instalación, necesarias para su buen uso y conservación.
- c) Facilitar exclusivamente al órgano competente de la Comunidad Autónoma correspondiente, la documentación técnica e instrucciones de mantenimiento correspondientes a la instalación.

**74. Según la Ley 37/2003 del Ruido, los mapas de ruido habrán de revisarse y, en su caso, modificarse, a partir de la fecha de su aprobación:**

- a) Cada 5 años.
- b) Cada 3 años.
- c) Cada 8 años.

**75. Según el R.D. 1367/2007 que desarrolla la Ley del Ruido en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas, la delimitación de las áreas acústicas queda sujeta a revisión periódica, que deberá realizarse, como máximo, desde su fecha de aprobación:**

- a) Cada 8 años.
- b) Cada 10 años.
- c) Cada 5 años.

**76. Según el R.D. 1513/2005 que desarrolla la Ley del Ruido en lo referente a evaluación y gestión del ruido ambiental, se entiende por Aglomeración la porción de un territorio delimitada por la administración competente**



**Ayuntamiento de Alcorcón**

aplicando los criterios básicos del anexo VII, que es considerada zona urbanizada por dicha administración y que cuenta con más de:

- a) 200.000 habitantes.
- b) 50.000 habitantes.

**c) 100.000 habitantes.**

**77. Según el R.D. 314/2006 por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación, el requisito básico «Protección frente al ruido» consiste en limitar dentro de los edificios, y en condiciones normales de utilización:**

- a) Las molestias producidas por el ruido exterior y el generado por las actividades interiores de los edificios.
- b) El riesgo de molestias o enfermedades que el ruido pueda producir a los usuarios, como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento.**
- c) Las molestias producidas por el entorno exterior y especialmente el ruido proveniente del tráfico de vehículos y aeronaves.

**78. Según el R.D. 314/2006 por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación, la exigencia básica HE-0 “Limitación del Consumo Energético” establece que el consumo energético de los edificios se limitará en función de:**

- a) La zona climática de su ubicación, el uso del edificio y, en el caso de edificios existentes, el alcance de la intervención.**
- b) Exclusivamente en función de la zona climática de su ubicación.
- c) La zona climática de su ubicación, orientación del edificio, tipología y materiales de construcción y coste de las fuentes de energía.

**79. Según el R.D. 314/2006 por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación, la exigencia básica HE-1 “Condiciones para el control de la demanda energética” establece que los edificios dispondrán de una envolvente térmica de características tales que limite:**

- a) Las necesidades de energía primaria para alcanzar el bienestar térmico en función de la zona climática de su ubicación, del régimen de verano y de invierno.
- b) Las necesidades de energía primaria para alcanzar el bienestar térmico en función del uso del edificio y, en el caso de edificios existentes, del alcance de la intervención.
- c) Las 2 contestaciones anteriores son correctas.**

**80. Según el R.D. 314/2006 por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación, la exigencia básica HE-3 “Condiciones de las instalaciones de iluminación” establece que los edificios dispondrán de instalaciones de iluminación:**

- a) Exclusivamente eficaces energéticamente, con un sistema de regulación que optimice el aprovechamiento de la luz natural en todas las zonas.
- b) Adecuadas a las necesidades de sus usuarios y a la vez eficaces energéticamente, disponiendo de un sistema de control que permita ajustar su funcionamiento a la ocupación real de la zona, así como de un sistema de regulación que optimice el aprovechamiento de la luz natural en las zonas que reúnan unas determinadas condiciones.**
- c) Las 2 contestaciones anteriores son correctas.



Ayuntamiento de Alcorcón

## PREGUNTAS DE RESERVA

**1) A los efectos del Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación, tienen consideración de “sustancia”:**

- a) Las sustancias radiactivas reguladas en la Ley 25/1964, de 29 de abril, sobre energía nuclear.
- b) Las que constituyan causa de sí misma (“causa sui”), lo que significa que no necesitan de otra cosa para existir en el plano ontológico, existiendo por sí, sin depender de otra cosa, y sobre lo cual se predicaran los meros accidentes del ser.
- c) Ninguna de las anteriores es correcta.

**2) Diga cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta respecto al Congreso:**

- a) Las poblaciones de Ceuta y Melilla estarán representadas cada una de ellas por dos Diputados/as.
- b) Son electores y elegibles todos los españoles que estén en pleno uso de sus derechos políticos.
- c) El Congreso electo deberá ser convocado dentro de los veinticinco días siguientes a la celebración de las elecciones.

**3) Los contratos de servicios que hayan de ser adjudicados por la Administración General del Estado, sus Organismos Autónomos, o las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social, están sujetos a regulación armonizada cuando su valor estimado sea igual o superior a:**

- a) 60.000 €.
- b) 143.000 €.
- c) 150.000 €.

**4) Las infracciones y sanciones de ORDENANZA ESPECIAL DE LICENCIAS Y CONTROL URBANÍSTICO del Ayuntamiento de Alcorcón:**

- a) Si muy graves prescribirán a los tres años, si graves a los dos años y si leves a los seis meses.
- b) Si muy graves prescribirán a los dos años, si graves al año y si leves a los seis meses.
- c) Si muy graves prescribirán a los cuatro años, si graves a los dos años y si leves a los seis meses.

**5) Según el art. 3.26 de las NN.UU. del PGOU de Alcorcón, los Enclaves Urbanos:**

- a) Son suelos urbanos fuera de unidad de ejecución.
- b) Son suelos urbanos delimitados dentro de unidad de ejecución.
- c) Son suelos urbanos consolidados por la edificación.